



22XWA



22XWA

DOTAZIONI STANDARD: **FB**

Autoclave completo di doccia • Bitte portaparbordi • Bottazzo antisciacciamento in pvc • Bussola • Cuscineria completa • Gavone di poppa con chiusura porta lucchetto di sicurezza • Luci di navigazione complete di asta 360° • N°3 gavoni sotto il prendisole di prua • N°3 golfari • N°4 bitte • Ombrinali di scarico in acciaio per svuotamento pozzetto • Pannello strumenti con interruttori • Parabrezza • Pompa di sentina • Pulpito in acciaio inox • Puntale salpa ancora completo di ancora e catena • Salva poppa in teflon • Scaletta risalita mare con gradini in teak • Seduta guida • Serbatoio acqua 80 l • Serbatoio carburante 120 l • Staccabatteria • Tromba • Volante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FB
Lunghezza F.t.	6,60 m
Larghezza F.t.	2,50 m
Altezza interna	1,62 m
Potenza Max	130 kW
Peso	1.000 kg
Portata Persone	8
Serbatoio Carburante	120 l
Serbatoio Acqua	80 l
Omologazione	Cat.B



22XWA



NAVAL ENGINEERING
CABES YACHT

MERCURY

SUZUKI



Il cantiere si riserva la facoltà, al fine di migliorare il prodotto, di apportare varianti senza preavviso. Tutti i dati e le caratteristiche devono intendersi indicativi.



GIUPEX MARINE SRL
info@giupex.com - www.giupex.com

SEDE LEGALE

Via S.Giacomo, 40
80133 Napoli

SEDE OPERATIVA

Via Umberto Saba, 2
81030 Castel Volturno (CE)